CMA
181520341170

XZ

正本

检 测 报 告

Testing Report

编号：XZ-JC2207-148

2207JC148

项目（样品）名称：	山东金宇轮胎有限公司验收检测项目
委 托 单 位：	山东金宇轮胎有限公司
检 测 类 别：	委托检测
报 告 日 期：	二零二二年七月十九日

山东旭正检测技术有限公司

说 明

一、对检测数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期视同认可。

二、报告未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。

三、报告涂改无效；报告无编制、审核、签发人签字无效。

四、由委托单位自行采集委托送检的样品，仅对来样检测结果负责，不对样品来源负责。

五、无法复现的样品，不受理申诉。

六、未经本公司书面批准，本报告不得复制；不得做评优、审批及商品宣传用，经同意复制的报告应加盖检测报告专用章和骑缝章。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

九、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

检测机构：山东旭正检测技术有限公司

联系/检测地址：山东省东营市东营区北一路南、太行山路东天顺隆 2 号楼五层

邮政编码：257091

联系电话：0546 - 8230020

传　　真：0546 - 8230020

邮　　箱：sdxzjc001@163.com

公司网址：www.sdxzjc.cn

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：181520341170

名称：山东旭正检测技术有限公司

地址：山东省东营市东营区北一路287号天顺隆2号楼(257000)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

仅限本项目名称使用

许可使用标志

CMA

181520341170

发证日期：2018年03月26日

有效期至：2024年03月25日

发证机关：山东省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检 测 报 告

委托方	名称	山东金宇轮胎有限公司		
	联系人	于主任	联系电话	13685464542
受检项目	名称	山东金宇轮胎有限公司验收检测项目		
	采样地址	广饶县大王镇青垦路 260 号		
	采样日期	2022.07.15-07.16	分析日期	2022.07.15-07.18
	样品规格/数量	低浓度烟尘滤膜*20 个、2L 气袋*132 个、滤膜*26 张、10L 气袋*15 个、5L 气袋*32 个		
检测项目	一、有组织废气检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，共3项； 二、无组织废气检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，共3项； 三、声环境检测项目：噪声，共1项。			
工况状态	检测时该企业处于正常生产状态			
检测结果	见本报告第 2-9 页			
备注				

编　　制：

审　　核：

批　　准：

检验检测专用章：

签 发 日 期：2022.7.19

检 测 报 告

一、检测结果

（一）有组织排放废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

检测项目	检测点位	西区尾气排气筒进口 1	采样日期	2022.07.15 10:26-13:42	
	排气筒高度(m)	5	测点截面积（m^2）	1.7671	
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		22H07148FQ1002	22H07148FQ1003	22H07148FQ1004	
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	2.9	3.4	3.2	3.2
	实测排放速率（kg/h）	0.089	0.103	0.094	/
非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2002-1	22H07148FQ2003-1	22H07148FQ2004-1	总均值
	实测浓度（mg/m^3）	41.6	39.7	44.8	/
	实测排放速率（kg/h）	1.27	1.21	1.32	
	样品编号	22H07148FQ2002-2	22H07148FQ2003-2	22H07148FQ2004-2	
	实测浓度（mg/m^3）	38.2	38.8	30.8	
	实测排放速率（kg/h）	1.17	1.18	0.91	
	样品编号	22H07148FQ2002-3	22H07148FQ2003-3	22H07148FQ2004-3	
	实测浓度（mg/m^3）	41.0	37.9	38.0	
	实测排放速率（kg/h）	1.25	1.15	1.12	
实测浓度均值（mg/m^3）		40.3	38.8	37.9	39.0
臭气浓度	样品编号	22H07148FQ3001	22H07148FQ3002	22H07148FQ3003	最大值
	实测浓度（无量纲）	549	732	549	732
标杆流量(m^3/h)		30548.45	30427.08	29371.19	/
平均流速（m/s）		5.82	5.84	5.61	
烟气温度（℃）		43	45	43	
含湿量（%）		2.7	2.8	2.8	

表2

检测项目	检测点位	西区尾气排气筒进口 1	采样日期	2022.07.16 10:40-14:11	
	排气筒高度(m)	5	测点截面积（m^2）	1.7671	
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		22H07148FQ1006	22H07148FQ1007	22H07148FQ1008	
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	2.7	3.5	3.1	3.1
	实测排放速率（kg/h）	0.072	0.086	0.080	/
非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2006-1	22H07148FQ2007-1	22H07148FQ2008-1	总均值
	实测浓度（mg/m^3）	70.9	52.4	45.3	/
	实测排放速率（kg/h）	1.88	1.29	1.17	
	样品编号	22H07148FQ2006-2	22H07148FQ2007-2	22H07148FQ2008-2	
	实测浓度（mg/m^3）	67.4	49.3	39.4	
	实测排放速率（kg/h）	1.79	1.21	1.02	

（续上表）

非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2006-3	22H07148FQ2007-3	22H07148FQ2008-3	/
	实测浓度（mg/m³）	52.9	38.0	38.2	
	实测排放速率（kg/h）	1.40	0.94	0.99	
实测浓度均值（mg/m³）		63.7	46.6	41.0	50.4
臭气浓度	样品编号	22H07148FQ3004	22H07148FQ3005	22H07148FQ3006	最大值
	实测浓度（无量纲）	549	732	549	732
标杆流量(m³/h)		26544.16	24634.17	25835.86	/
平均流速（m/s）		4.57	4.55	4.85	
烟气温度（℃）		38	34	39	
含湿量（%）		2.5	2.5	2.5	

表3

检测项目	检测点位	西区尾气排气筒进口 2	采样日期	2022.07.15 10:30-13:33	
	排气筒高度(m)	10	测点截面积（m²）	1.7671	
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		22H07148FQ1009	22H07148FQ1010	22H07148FQ1011	
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	2.9	3.0	2.8	2.9
	实测排放速率（kg/h）	0.089	0.095	0.090	/
非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2009-1	22H07148FQ2010-1	22H07148FQ2011-1	总均值
	实测浓度（mg/m³）	43.6	35.4	35.1	/
	实测排放速率（kg/h）	1.34	1.12	1.13	
	样品编号	22H07148FQ2009-2	22H07148FQ2010-2	22H07148FQ2011-2	
	实测浓度（mg/m³）	34.2	36.1	43.5	
	实测排放速率（kg/h）	1.05	1.14	1.40	
	样品编号	22H07148FQ2009-3	22H07148FQ2010-3	22H07148FQ2011-3	
	实测浓度（mg/m³）	35.9	40.4	41.1	
	实测排放速率（kg/h）	1.10	1.28	1.32	
实测浓度均值（mg/m³）		37.9	37.3	39.9	38.4
臭气浓度	样品编号	22H07148FQ3007	22H07148FQ3008	22H07148FQ3009	最大值
	实测浓度（无量纲）	412	412	549	549
标杆流量(m³/h)		30608.49	31618.93	32174.78	/
平均流速（m/s）		5.80	6.03	6.13	
烟气温度（℃）		42	43	43	
含湿量（%）		3.0	3.2	3.1	

本页以下空白

检 测 报 告

表4

检测项目	检测点位	西区尾气排气筒进口 2	采样日期	2022.07.16 13:53-16:58	
	排气筒高度(m)	10	测点截面积（m^2）	1.7671	
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		22H07148FQ1012	22H07148FQ1013	22H07148FQ1014	
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	3.2	3.4	2.8	3.1
	实测排放速率（kg/h）	0.097	0.090	0.080	/
非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2012-1	22H07148FQ2013-1	22H07148FQ2014-1	总均值
	实测浓度（mg/m^3）	42.0	32.0	47.1	/
	实测排放速率（kg/h）	1.27	0.85	1.34	
	样品编号	22H07148FQ2012-2	22H07148FQ2013-2	22H07148FQ2014-2	
	实测浓度（mg/m^3）	37.0	39.8	45.7	
	实测排放速率（kg/h）	1.12	1.06	1.30	
	样品编号	22H07148FQ2012-3	22H07148FQ2013-3	22H07148FQ2014-3	
	实测浓度（mg/m^3）	37.5	30.6	48.7	
	实测排放速率（kg/h）	1.13	0.81	1.39	
实测浓度均值（mg/m^3）		38.8	34.1	47.2	40.0
臭气浓度	样品编号	22H07148FQ3010	22H07148FQ3011	22H07148FQ3012	最大值
	实测浓度（无量纲）	549	549	412	549
标杆流量(m^3/h)		30206.99	26549.78	28522.64	/
平均流速（m/s）		5.66	4.95	5.31	
烟气温度（℃）		39	37	37	
含湿量（%）		2.9	3.1	2.9	

表5

检测项目	检测点位	西区尾气排气筒出口	采样日期	2022.07.15 14:04-17:10	
	排气筒高度(m)	20	测点截面积（m^2）	3.1415	
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		22H07148FQ1015	22H07148FQ1016	22H07148FQ1017	
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	1.7	1.5	1.2	1.5
	实测排放速率（kg/h）	0.103	0.087	0.068	/
非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2015-1	22H07148FQ2016-1	22H07148FQ2017-1	总均值
	实测浓度（mg/m^3）	3.21	3.84	6.57	/
	实测排放速率（kg/h）	0.20	0.22	0.37	
	样品编号	22H07148FQ2015-2	22H07148FQ2016-2	22H07148FQ2017-2	
	实测浓度（mg/m^3）	3.26	3.56	5.66	
	实测排放速率（kg/h）	0.20	0.21	0.32	

（续上表）

非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2015-3	22H07148FQ2016-3	22H07148FQ2017-3	/
	实测浓度（mg/m³）	3.59	3.98	5.02	
	实测排放速率（kg/h）	0.22	0.23	0.29	
实测浓度均值（mg/m³）		3.35	3.79	5.75	4.30
臭气浓度	样品编号	22H07148FQ3013	22H07148FQ3014	22H07148FQ3015	最大值
	实测浓度（无量纲）	173	130	231	231
标杆流量(m³/h)		60704.77	57973.17	56892.76	/
平均流速（m/s）		6.33	6.04	5.94	
烟气温度（℃）		33	34	34	
含湿量（%）		3.7	3.3	3.5	

表6

检测项目	检测点位	西区尾气排气筒出口	采样日期	2022.07.16 10:41-13:46	
	排气筒高度(m)	20	测点截面积（m²）	3.1415	
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		22H07148FQ1018	22H07148FQ1019	22H07148FQ1020	
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	1.3	1.8	1.6	1.6
	实测排放速率（kg/h）	0.080	0.108	0.094	/
非甲烷总烃	样品编号	22H07148FQ2018-1	22H07148FQ2019-1	22H07148FQ2020-1	总均值
	实测浓度（mg/m³）	4.42	4.06	3.70	/
	实测排放速率（kg/h）	0.27	0.24	0.22	
	样品编号	22H07148FQ2018-2	22H07148FQ2019-2	22H07148FQ2020-2	
	实测浓度（mg/m³）	3.63	3.98	3.76	
	实测排放速率（kg/h）	0.22	0.24	0.22	
	样品编号	22H07148FQ2018-3	22H07148FQ2019-3	22H07148FQ2020-3	
	实测浓度（mg/m³）	4.78	4.04	3.27	
	实测排放速率（kg/h）	0.30	0.24	0.19	
实测浓度均值（mg/m³）		4.28	4.03	3.58	3.96
臭气浓度	样品编号	22H07148FQ3016	22H07148FQ3017	22H07148FQ3018	最大值
	实测浓度（无量纲）	231	130	173	231
标杆流量(m³/h)		61622.85	60018.61	58988.40	/
平均流速（m/s）		6.43	6.23	6.12	
烟气温度（℃）		34	33	32	
含湿量（%）		3.5	3.2	3.6	

检 测 报 告

（二）无组织检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

采样日期	2022.07.15 12:28-16:14	检测点位	山东金宇轮胎有限公司厂界（西厂区）	
采样点位	1#	2#	3#	4#
检测项目	**颗粒物（mg/m³）**			
检测频次	第一次			
样品编号	22H07148HQ1001	22H07148HQ1002	22H07148HQ1003	22H07148HQ1004
检测结果	0.173	0.189	0.193	0.199
检测频次	第二次			
样品编号	22H07148HQ1005	22H07148HQ1006	22H07148HQ1007	22H07148HQ1008
检测结果	0.170	0.190	0.188	0.205
检测频次	第三次			
样品编号	22H07148HQ1009	22H07148HQ1010	22H07148HQ1011	22H07148HQ1012
检测结果	0.178	0.197	0.195	0.201
均值	0.174	0.192	0.192	0.202
检测项目	**非甲烷总烃（mg/m³）**			
检测频次	第一次			
样品编号	22H07148HQ2001-1	22H07148HQ2002-1	22H07148HQ2003-1	22H07148HQ2004-1
检测结果	0.98	1.54	1.43	1.82
样品编号	22H07148HQ2001-2	22H07148HQ2002-2	22H07148HQ2003-2	22H07148HQ2004-2
检测结果	0.93	1.58	1.41	1.33
样品编号	22H07148HQ2001-3	22H07148HQ2002-3	22H07148HQ2003-3	22H07148HQ2004-3
检测结果	0.52	1.34	1.53	1.48
第一次均值	0.81	1.49	1.46	1.54
检测频次	第二次			
样品编号	22H07148HQ2005-1	22H07148HQ2006-1	22H07148HQ2007-1	22H07148HQ2008-1
检测结果	0.79	1.49	1.39	1.50
样品编号	22H07148HQ2005-2	22H07148HQ2006-2	22H07148HQ2007-2	22H07148HQ2008-2
检测结果	0.76	1.62	1.22	1.58
样品编号	22H07148HQ2005-3	22H07148HQ2006-3	22H07148HQ2007-3	22H07148HQ2008-3
检测结果	0.65	1.58	1.12	1.51
第二次均值	0.73	1.56	1.24	1.53
检测频次	第三次			
样品编号	22H07148HQ2009-1	22H07148HQ2010-1	22H07148HQ2011-1	22H07148HQ2012-1
检测结果	0.82	1.62	1.16	1.61

（续上表）

样品编号	22H07148HQ2009-2	22H07148HQ2010-2	22H07148HQ2011-2	22H07148HQ2012-2
检测结果	0.72	1.62	1.31	1.33
样品编号	22H07148HQ2009-3	22H07148HQ2010-3	22H07148HQ2011-3	22H07148HQ2012-3
检测结果	0.86	1.48	1.06	1.54
第三次均值	0.80	1.57	1.18	1.49
均值	0.78	1.54	1.29	1.52
检测项目	**臭气浓度（无量纲）**			
检测频次	第一次			
样品编号	22H07148HQ3001	22H07148HQ3002	22H07148HQ3003	22H07148HQ3004
检测结果	ND	15	11	13
检测频次	第二次			
样品编号	22H07148HQ3005	22H07148HQ3006	22H07148HQ3007	22H07148HQ3008
检测结果	ND	12	14	13
检测频次	第三次			
样品编号	22H07148HQ3009	22H07148HQ3010	22H07148HQ3011	22H07148HQ3012
检测结果	ND	12	15	12
检测频次	第四次			
样品编号	22H07148HQ3013	22H07148HQ3014	22H07148HQ3015	22H07148HQ3016
检测结果	ND	11	15	11
最大值	ND	15	15	13

表 2

采样日期	2022.07.16 10:44-15:21	检测点位	山东金宇轮胎有限公司厂界（西厂区）	
采样点位	1#	2#	3#	4#
检测项目	**颗粒物（mg/m^3）**			
检测频次	第一次			
样品编号	22H07148HQ1014	22H07148HQ1015	22H07148HQ1016	22H07148HQ1017
检测结果	0.176	0.194	0.189	0.200
检测频次	第二次			
样品编号	22H07148HQ1018	22H07148HQ1019	22H07148HQ1020	22H07148HQ1021
检测结果	0.171	0.195	0.193	0.205
检测频次	第三次			
样品编号	22H07148HQ1022	22H07148HQ1023	22H07148HQ1024	22H07148HQ1025
检测结果	0.175	0.199	0.185	0.196
均值	0.174	0.196	0.189	0.200

（续上表）

检测项目	非甲烷总烃（mg/m³）			
检测频次	第一次			
样品编号	22H07148HQ2015-1	22H07148HQ2016-1	22H07148HQ2017-1	22H07148HQ2018-1
检测结果	0.50	1.34	1.62	1.25
样品编号	22H07148HQ2015-2	22H07148HQ2016-2	22H07148HQ2017-2	22H07148HQ2018-2
检测结果	0.83	1.27	1.64	1.64
样品编号	22H07148HQ2015-3	22H07148HQ2016-3	22H07148HQ2017-3	22H07148HQ2018-3
检测结果	0.85	1.55	1.67	1.48
第一次均值	0.73	1.39	1.64	1.46
检测频次	第二次			
样品编号	22H07148HQ2019-1	22H07148HQ2020-1	22H07148HQ2021-1	22H07148HQ2022-1
检测结果	0.67	1.50	1.26	1.30
样品编号	22H07148HQ2019-2	22H07148HQ2020-2	22H07148HQ2021-2	22H07148HQ2022-2
检测结果	0.76	1.26	1.76	1.25
样品编号	22H07148HQ2019-3	22H07148HQ2020-3	22H07148HQ2021-3	22H07148HQ2022-3
检测结果	0.98	1.10	1.52	1.19
第二次均值	0.80	1.29	1.51	1.25
检测频次	第三次			
样品编号	22H07148HQ2023-1	22H07148HQ2024-1	22H07148HQ2025-1	22H07148HQ2026-1
检测结果	0.56	1.25	1.25	1.47
样品编号	22H07148HQ2023-2	22H07148HQ2024-2	22H07148HQ2025-2	22H07148HQ2026-2
检测结果	0.77	1.56	1.43	1.25
样品编号	22H07148HQ2023-3	22H07148HQ2024-3	22H07148HQ2025-3	22H07148HQ2026-3
检测结果	0.70	1.53	1.55	1.36
第三次均值	0.68	1.45	1.41	1.36
均值	0.74	1.38	1.52	1.36
检测项目	臭气浓度（无量纲）			
检测频次	第一次			
样品编号	22H07148HQ3017	22H07148HQ3018	22H07148HQ3019	22H07148HQ3020
检测结果	11	15	13	12
检测频次	第二次			
样品编号	22H07148HQ3021	22H07148HQ3022	22H07148HQ3023	22H07148HQ3024
检测结果	ND	12	15	12
检测频次	第三次			
样品编号	22H07148HQ3025	22H07148HQ3026	22H07148HQ3027	22H07148HQ3028
检测结果	ND	13	14	15

（续上表）

检测频次	第四次			
样品编号	22H07148HQ3029	22H07148HQ3030	22H07148HQ3031	22H07148HQ3032
检测结果	ND	12	14	13
最大值	11	15	15	15

（二）噪声检测结果

表 1

检测日期		2022.07.15	检测点位	山东金宇轮胎有限公司厂界（西厂区)	
	点位	检测时间	昼间 dB（A）	检测时间	夜间 dB（A）
1#	厂界南 1 米	17:27	56.5	22:02	46.0
2#	厂界西 1 米	17:39	56.5	22:14	45.7
3#	厂界北 1 米	17:51	55.6	22:26	45.6
4#	厂界东 1 米	18:02	55.8	22:39	45.8

表 2

检测日期		2022.07.16	检测点位	山东金宇轮胎有限公司厂界（西厂区)	
	点位	检测时间	昼间 dB（A）	检测时间	夜间 dB（A）
1#	厂界西 1 米	15:38	54.7	22:02	40.6
2#	厂界北 1 米	15:49	54.7	22:13	40.7
3#	厂界南 1 米	15:36	59.0	22:01	48.7
4#	厂界东 1 米	15:51	59.2	22:14	47.2

二、质量控制

（一）质控措施

1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法。

2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白样品分析、平行样品分析、标准样品测定等。

（二）质控结果

1.空白样

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
运输空白	22H07148FQ2001	非甲烷总烃	mg/m^3	ND	合格
	22H07148FQ2005	非甲烷总烃	mg/m^3	ND	合格
	22H07148HQ2013	非甲烷总烃	mg/m^3	ND	合格
	22H07148HQ2014	非甲烷总烃	mg/m^3	ND	合格
	22H07148HQ2027	非甲烷总烃	mg/m^3	ND	合格
	22H07148HQ2028	非甲烷总烃	mg/m^3	ND	合格
全程序空白	22H07148FQ1001	颗粒物	mg/m^3	ND	合格
	22H07148FQ1005	颗粒物	mg/m^3	ND	合格

（续上表）

全程序空白	22H07148HQ1013	颗粒物	mg/m³	ND	合格
	22H07148HQ1026	颗粒物	mg/m³	ND	合格
备注		ND 表示未检出			

2.平行样

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果		判定依据	判定
实验室平行	22H07148FQ2004-3	非甲烷总烃	mg/m³	38.0	39.8	相对偏差≤15%	合格
	22H07148FQ2008-1	非甲烷总烃	mg/m³	45.3	44.2		合格
	22H07148FQ2010-3	非甲烷总烃	mg/m³	40.4	39.4		合格
	22H07148FQ2014-2	非甲烷总烃	mg/m³	45.7	44.9		合格
	22H07148FQ2017-2	非甲烷总烃	mg/m³	5.66	5.92		合格
	22H07148FQ2019-1	非甲烷总烃	mg/m³	4.06	3.96		合格
	22H07148HQ2001-1	非甲烷总烃	mg/m³	0.98	0.94		合格
	22H07148HQ2002-3	非甲烷总烃	mg/m³	1.34	1.40		合格
	22H07148HQ2003-3	非甲烷总烃	mg/m³	1.53	1.58		合格
	22H07148HQ2004-3	非甲烷总烃	mg/m³	1.48	1.53		合格
	22H07148HQ2015-3	非甲烷总烃	mg/m³	0.85	0.81		合格
	22H07148HQ2016-2	非甲烷总烃	mg/m³	1.27	1.35		合格
	22H07148HQ2017-1	非甲烷总烃	mg/m³	1.62	1.57		合格
	22H07148HQ2018-3	非甲烷总烃	mg/m³	1.48	1.41		合格

3.标准样品结果

质控类型	检测项目	单位	质控样浓度	结果	判定
实验室质控	非甲烷总烃	mg/m³	10.15±10%	10.1	合格
	非甲烷总烃	mg/m³	1.015±10%	1.01	合格

三、检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m³
	颗粒物	HJ 836-2017	山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法	1mg/m³
	臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	—
无组织废气	非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m³
	颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001mg/m³
	臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	—
声环境	噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

四、使用仪器设备


序号	仪器名称	型号	设备编号
1	数字温湿度计	AR837	XZ-JCC-M-071
2	空盒气压表	DYM3	XZ-JCC-M-056
3	风速仪	16024	XZ-JCC-M-088
4	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	XZ-JCC-M-110
5	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	XZ-JCC-M-111
6	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	XZ-JCC-M-112
7	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	XZ-JCC-M-113
8	真空箱气袋采样器	MH3051	XZ-JCC-M-117
9	真空箱气袋采样器	MH3051	XZ-JCC-M-119
10	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	XZ-JCC-M-104
11	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	XZ-JCC-M-109
12	多功能声级计	AWA6228+	XZ-JCC-M-092
13	多功能声级计	AWA6228+	XZ-JCC-M-091
14	声校准器	Awa6021A	XZ-JCC-M-093
15	真空箱	ZJL-QB05	XZ-JCC-M-135
16	真空箱	ZJL-QB05	XZ-JCC-M-136
17	真空箱	ZJL-QB05	XZ-JCC-M-138
18	Explorer®准微量天平	EX125DZH	XZ-JCS-M-012
19	气相色谱仪	GC-9600	XZ-JCS-M-024

五、检测期间气象参数


日期	时间	气象条件					
		气温(℃)	湿度（%RH）	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
2022.07.15	10:25	38.9	29.1	100.4	3.5	北	6/3
	12:35	39.7	28.5	100.3	3.2	北	6/2
	16:15	37.6	30.2	100.5	3.4	北	5/2
	22:00	34.2	33.1	101.0	2.4	北	-/-
2022.07.16	10:35	37.8	30.5	100.3	1.8	北	6/4
	12:45	38.9	28.7	100.1	2.2	北	5/3
	13:35	36.7	30.6	100.5	2.0	北	5/3
	22:00	33.2	31.1	100.9	1.6	北	-/-

六、检测布点图

（一）无组织废气检测布点图（◯：检测点位）




采样时间：2022.07.15




采样时间：2022.07.16

（二）噪声检测布点图（▲：检测点位）



采样时间：2022.07.15



采样时间：2022.07.16

**********报告结束**********